

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, inox-antifingerprint
KGE49AICA



Integriertes Zubehör
3 x Eierablage

Sonderzubehör
KSZ10010 : Snackbox

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh
◀0°C▶ Box: hält Frisches länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	163
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	117
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	302
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	38
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätebreite (mm):	700
Gerätetiefe (mm):	650
Nettogewicht (kg):	85,153
Anschlusswert (W):	90
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm):	240
Lagerung bei Stromausfall (h):	44
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005207480
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KGE49AICA
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	nicht zutreffend



4 242005 207480

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, inox-antifingerprint KGE49AICA

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh ◀0°C▶ Box: hält Frisches länger frisch.

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrankschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- SuperKühlen
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 28 l
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung
 - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage

Sonderzubehör

- EU19_EEK_D: C
- Total Volume EEC EU19: 419 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 302 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfächer_D: 117 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 6.5 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 163 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-T
- EU19_Luftschallemission_D: 38 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 20 h

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, inox-antifingerprint KGE49AICA



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	690	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	730	1300	690	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung	a	b	c	d	e	f	g	h
Höhe								
Breite								
Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück								
Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück								
Breite bei 90° geöffnete Tür								
Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück								
Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück								
Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück								

Maße in mm