

## iQ500, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader, 9 kg, silber-inox WU14UTS0



**A+++**



Unterbaufähige iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege und mit besonders gut lesbarem Display.

- ✓ Kann unter einer Küchenarbeitsplatte eingebaut werden - unterbaufähige Waschmaschine.
- ✓ Beschleunigen Sie Ihre Programme oder waschen Sie in nur 15 Minuten - speedPack L für Waschmaschinen
- ✓ Die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten - großes LED-Display.
- ✓ Schützt wasserundurchlässige Funktionstextilien - Outdoor/ Imprägnieren-Programm.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 820  
 Abmessungen des Gerätes : 845 x 598 x 590  
 Nettogewicht (kg) : 71,870  
 Anschlusswert (W) : 2300  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 160  
 Waschwirkungsklasse : A  
 Türanschlag : Links  
 Rollen : Nein  
 EAN-Nummer : 4242003889336  
 Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 9,0  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 152,00 : 0,10  
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 11220  
 Schleuderkategorie : B  
 Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) : 1400  
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 285  
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) : 285  
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 285  
 Schalleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 47  
 Schalleistung Schleudern dB(A) re 1 pW : 71  
 Art der Installation : Unterbaugerät

### Sonderzubehör

WZ20430	Unterbauabdeckung
WZ10131	Zulauf-Verlängerung
WX975600	Bodenbefestigung



## iQ500, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader, 9 kg, silber-inox WU14UTS0

### Ausstattung

- Gehäusefarbe silber-inox

#### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 9 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 152 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 30% sparsamer (152kWh /Jahr) als der Grenzwert (217 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 9 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.9 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.59 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.44 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.1 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch von 11220 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min. \*\* max. Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle bunt 40° und Baumwolle bunt 60°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 285 min bei vollständiger Befüllung und 285 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 285 min bei Teilbefüllung
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 47
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 71

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Woll-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15'

#### Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme \*\*\*

- touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

#### Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Trommelvolumen: 63 l
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- 32 cm-Bullauge, Silber-inox, schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel
- Nachlegefunktion
- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie.
- waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- Geräuschdämmung durch Bodenplatte
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*
- Drehwähler
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel

#### Technische Informationen

- unterbaufähig
- Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm

\* *Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>*

\*\* *Der angegebene Wert ist gerundet.*

\*\*\* *Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option*

iQ500, Waschmaschine, unterbaufähig  
- Frontlader, 9 kg, silber-inox  
WU14UTS0

## Maßzeichnungen

