

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint
KGN393IDA**



Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank regulierbarer Luftfeuchtigkeit
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **Automatisches super Gefrieren:** Gefriert kleinere Mengen neu eingelegter Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gefrorenes, dank Erkennung des Temperaturanstiegs und automatischer Absenkung der Temperatur
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 191 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 89 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 279 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 36 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Bauform: | Standgerät |
| Dekorrahmen/ - platte: | Nicht möglich |
| Gerätebreite (mm): | 600 |
| Gerätetiefe (mm): | 660 |
| Nettogewicht (kg): | 83,274 |
| Anschlusswert (W): | 100 |
| Absicherung (A): | 10 |
| Türanschlag: | rechts wechselbar |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Frequenz (Hz): | 50-60 |
| Approbationszertifikate: | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm): | 240 |
| Lagerung bei Stromausfall (h): | 16 |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 2 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 3 |
| Flaschenregale: | Nein |
| EAN-Nummer: | 4242005106387 |
| Marke: | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KGN393IDA |
| Frostfree System: | Kühlschrank und Gefriergeräte |
| Art der Installation: | nicht zutreffend |

Integriertes Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGN393IDA

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Allgemeine Information

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte elektronische Temperaturregelung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 4 Glasplatten ausziehbar
- ohne / 0
- 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

Gefrierteil

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale


Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGN393IDA

| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (Innengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (Außengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |




| Technische Daten | |
|------------------|---|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff |
| d | Schranktiefe |
| e | Breite bei einer 90° geöffneten Tür |
| f | Tiefe bei geöffneter Tür |
| g | Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff |

Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.



| Gerätename | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Abmessung A:

Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm